Bioklimatske pergole

TT GRADNJA OVLAŠTENI ZASTUPNIK ZA SELT BY ALUPROF

EN 1090

KREIRAJ
DOM PO SVOM
BIRAJ PREMIUM
PROIZVOD

Sunbreaker

ODABERITE SVOJU BIOKLIMATSKU PERGOLU.

Vaš put do savršenog prostora na otvorenom potpuno je bezbrižan. Od prvog nacrta do trenutka opuštanja u svojoj novoj oazi, mi brinemo o svemu. Svaka naša pergola jamči vam vrhunsku izradu, trajnu zaštitu i stručnu montažu bez stresa.

Kao ovlašteni zastupnik za SELT by Aluprof u Hrvatskoj, **TT Gradnja** isporučuje aluminijsku konstrukciju s motoriziranim rotirajućim lamelama, integriranom odvodnjom i otpornošću na vjetar preko 200 km/h, uz ugradnju i puštanje u rad diljem obale i kontinenta.

Inspirirajte se definicijama bioklimatske pergole za novu odluku u stvaranju doma...



©TT GRADNJA

Inspiration
Portfolio



Ako ste spremni podići vrijednost same nekretnine, onda su bioklimatske pergole najpopularnije idejno rješenje!

Zašto?

Bioklimatska pergola je daleko naprednija varijanta klasične terase. Mogu služiti kao blagovaonice na otvorenom, mjesta za druženje, osamu, opuštanje, proslave i sve preostale aktivnosti privatnog i poslovnog tipa.

Bioklimatske pergole prozivamo vodećim elementom vanjskog prostora. Prirodni je produžetak objekta osmišljen na način da je uvijek na usluzi.

Dolazi u obliku samostalne sobe ili multifunkcionalnog boravišta. Bioklimatska pergola zadovoljava sve moderne karakteristike koje zajedno stvaraju ovaj izuzetan proizvod!

Prilikom ugradnje bioklimatske pergole postoji niz prednosti u odnosu na postavljanje ostalih oblika zaštite.

Univerzalnu cijenu za svaku odabranu bioklimatsku pergolu tvori raznovrsnost naših automatiziranih sustava uz kombinaciju prilagođavanja varijabli.

Prava je avantura ugradnja ove dvorišne konstrukcije čiji krajnji proizvod imitira umjetničko djelo koje privlači poglede svih!

Uz jednostavnost montaže, nudimo i besplatne savjete prema Hrvatskoj i Europi.

Certificirana proizvodnja
EN 1090

Neka Vam dom postane
i ostane **No. 1** mjesto za
odmor, posao ili druženje!

Terasa koju koristite...

Sustav ovog popularnog proizvoda je u isto vrijeme učinkovito, estetsko i cijenom susretljivo rješenje za iskorištavanje vlastitog privatnog ili poslovnog prostora.

Zahvaljujući bioklimatskim pergolama zavoljeti ćete svako godišnje doba obzirom da vam vrijeme više neće utjecati na planove. Osigurava dodatni prostor na korištenje vama i gostima 365 dana u godini.

Pergole su ujedno i luksuzan proizvod koji odiše jedinstvenim dizajnom s fokusom na estetski izgled.

Proizvodnja po EU standardima



Modeli

IZ PALETE MODELA KOJI SE RAZLIKUJU PREMA SVOM OBLIKU I VELIČINI, KAO I SVESTRANOSTI RASPOREDA PRILAGOĐENIH KONFIGURACIJI VANJSKOG PROSTORA IZDVAJAMO OVE BIOKLIMATSKE PERGOLE:









Bioklimatska pergola SELT by Aluprof dostupna je u tri premium razine - **Sunbreaker 400, Sunbreaker 500 i Sunbreaker 700** - prilagođene veličini terase, izloženosti vjetru i budžetu. Naša je pergola napravljena da traje, a ne samo da dobro izgleda na dan montaže. Uz pravilnu ugradnju, korištenje i održavanje, projektirana je da i nakon deset i više godina zadrži svoju čvrstoću, funkcionalnost i prepoznatljiv izgled. Pergolu biramo kao dugoročnu investiciju.

Imati bioklimatsku pergolu znači imati prednost...

Glavna prednost krova od rotirajućih letvica je u tome što se dnevna svjetlost može odrediti okretajima lamela, a zahvaljujući kompaktnosti istovremeno štiti od vjetra, kiše, snijega te doprinosi cirkulaciji zraka.

Bioklimatske pergole dostupne su u različitim konstrukcijskim izvedbama koje se prilagođavaju vašim potrebama, načinu ugradnje i željenom izgledu. Od klasičnog rješenja do minimalističkog dizajna sa skrivenim mehanizmima i niskim krovnim profilom, svaka izvedba donosi drugačiji spoj funkcionalnosti i estetike.



Sustav odvodnje vode
integriran s konstrukcijom.

Pergola Solid	**4,0 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 3** otpornost na vjetar (EN 13561)	**5°–10°** Nakošeni, pomični krov	**33 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost
Sunbreaker 400	**4,0 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 6, 200+ km/h** otpornost na vjetar (EN 13561)	**0-120°** rotacija lamela	**33 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost
Sunbreaker 400 R	**4,0 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 6, 200+ km/h** otpornost na vjetar (EN 13561)	**0-120° *** rotacija lamela	**33 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost
Sunbreaker 500	**5,0 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 6, 200+ km/h** otpornost na vjetar (EN 13561)	**0-120°** rotacija lamela	**33 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost
Sunbreaker 500 R	**5,0 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 6, 200+ km/h** otpornost na vjetar (EN 13561)	**0-120° *** rotacija lamela	**33 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost
Sunbreaker 700	**4,5 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 6, 200+ km/h** otpornost na vjetar (EN 13561)	**0-135°** rotacija lamela	**4 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost
Sunbreaker 700 R	**4,5 m x 7,0 m** maks.modul (Š x D)	**Klasa 6, 200+ km/h** otpornost na vjetar (EN 13561)	**0-135°** rotacija lamela	**4 boje** standardno, bez doplate	**100%** vodonepropusnost

Tražite idealno rješenje za zaštitu vašeg eksterijera i stvaranje ugodnog prostora za boravak na otvorenom?
Odaberite model, dimenzije i opremu, javite nam lokaciju i ostavite kontakt. U roku jednog radnog dana javljamo se s okvirnom ponudom. Izračun se temelji na stvarno realiziranim projektima, pa vam unaprijed pokazuje što vas čeka, bez iznenađenja.

33 standardne boje bez doplate (4 označene RAL boje odnose se na model 700)

RAL 1013 MAT Biserno bijela
RAL 1015 MAT Slonovača
RAL 7001 MAT Srebrno siva
RAL 7012 MAT Bazaltno siva
RAL 7015 MAT Škriljevac siva
RAL 7016 MAT Antracit
RAL 7016 STR Antracit (strukturirano)
RAL 7021 MAT Crno siva
RAL 7021 STR Crno siva (strukturirano)
RAL 7022 MAT Umbra siva
RAL 7024 MAT Grafitno siva
RAL 7035 MAT Svijetlo siva
RAL 7037 MAT Prašnjavo siva
RAL 7038 MAT Ahat siva
RAL 7039 MAT Kvarcno siva
RAL 7043 MAT Prometno siva B
RAL 7048 MAT Biserno miš siva
RAL 8003 MAT Glinasto smeđa
RAL 8003 STR Glinasto smeđa (strukturirano)
RAL 8014 MAT Sepia smeđa
RAL 8016 MAT Mahagonij smeđa
RAL 9001 MAT Krem bijela
RAL 9005 MAT Crna
RAL 9005 STR Crna (strukturirano)
RAL 9006 MAT Bijeli aluminij
RAL 9007 MAT Sivi aluminij
RAL 9010 MAT Čisto bijela
RAL 9010 STR Čisto bijela (strukturirano)
RAL 9016 MAT Prometna bijela
DB 703 MAT
VSR 240 SATIN
VSR 780 MAT
FSM 71319 MAT

Boje su okvirni prikaz - točan uzorak provjerite uz službenu RAL/SELT karticu prije narudžbe.
Oznake VSR / FSM / DB su posebne SELT teksture bez javnog RAL koda.

Posebnosti SELT by Aluprof pergola

- Ekstrudirana aluminijska konstrukcija s elementima od nehrđajućeg čelika
- Sustav odvodnje vode integriran s konstrukcijom
- Sustav za zaštitu od sunca i kiše
- Konstrukcije i krovovi obojeni u bilo koju RAL boju (opcionalno)
- Krovovi izrađeni od rotirajućih letvica 0–120°
- Mogućnost modularnog povezivanja
- Mogućnost zidne i samostojeće verzije
- Mogućnost korištenja sustava bočnih kliznih stijena „SLIDE”
- Izgradnja u skladu s EN 1090 i EN 13659
- Mogućnost korištenja vremenske automatizacije (ugradnja senzora)

Sjenila za sunce

Dodatak koji pergolu čini potpunom


Bioklimatska pergola daje vam krov koji se prilagođava suncu i kiši. Sjenila za sunce zaokružuju taj prostor: zatvaraju bočne strane, zasjenjuju staklene plohe i pročelje, a vama daju još više kontrole nad svjetlom, toplinom i privatnošću.

Sva sjenila iz našeg SELT by Aluprof programa mogu se kombinirati s pergolama iz ove ponude. Odabirete ih prema tome što želite zasjeniti, a mi s vama prilagođavamo model dimenzijama, smjeru sunca i izgledu pergole.

Mogućnosti ugradnje

Samostojeće ili zidne

Modeli bioklimatskih pergola su dostupni u slobodno stojećim, naslonjenim na zid i modularnim verzijama. Montaža je moguća i na neravnom terenu — duljina stupova prilagođava se prilikom narudžbi kako bi konstrukcija stajala potpuno horizontalno.



MODULARNA NASLONJENA NA ZID SLOBODNOSTOJEĆA

Vanjska sjenila iz SELT by Aluprof programa

Sjenila za sunce za terase, prozore i fasade.

Brisoleji

Sunbreaker 210

Brisoleji su nizovi aluminijskih lamela koji se postavljaju ispred ostakljenih ploha i otvora. Štite od prejakog sunca, a prirodno svjetlo i dalje ulazi u prostor. Kut lamela određuje koliko svjetla ulazi, a sustav može imati i ukrasnu ulogu na pročelju.


Pokretne lamele koje prilagođavate suncu ili fiksne lamele s kutom postavljenim pri montaži.

Rolo sjenila

ZIP 120

Rolo sjenila od plastificiranog platna za vanjsko zasjenjenje pergola. Platno je izuzetno otporno na vremenske uvjete, zaustavlja sunčevo zračenje prije nego zagrije prostor, a pogled prema van ostaje.

Kazeta i ziip sustav koji daje otpornost na jače vjetrove.



Dekorativni profili




Vertoline

Okomiti dekorativni profili za moderne pergole. Naglašavaju arhitekturu konstrukcije i povećavaju privatnost prostora na otvorenom.





Sistem Slide klizne stijene



Elegantne staklene klizne stijene za bočno zatvaranje terase, lođe, balkona ili vrta restorana. Štite od vjetra i kiše, a pogled i svjetlo ostaju netaknuti.


Sistem Slide grilje



Aluminijski klizni paneli s okretnim lamelama za terase, balkone i lođe te kao bočna stijena pergole. Štite od sunca i vjetra, a prostoru daju privatnost.

TT Gradnja. Ovlašteni zastupnik za SELT by Aluprof u Hrvatskoj od 2018. Montaža na području cijele HR i EU.

Bioklimatske pergole pružaju elegantan dizajn, prilagodljivu zaštitu i udobnost tijekom cijele godine.





Osnovna pergola već donosi motorizirane lamele i integriranu odvodnju. **Rotirajuće letvice** su pomno dizajnirane da osiguraju savršen protok vode te profilirani da uslijed otkrivanja predmeti ili voda s krova ne padnu u prostor.

Dodatna oprema određuje kako ćete je koristiti: u koje doba dana, po kojem vremenu i u kojem godišnjem dobu.

Nekoliko modela, jedna filozofija - precizna sjena, kontrolirana kiša i dizajn koji prati arhitekturu. Za maksimalnu udobnost dostupna **pametna oprema** poput naprednih senzora, integriranih grijalica i staklenih stijena.

Odaberite samo ono što vam treba. Sve se može ugraditi odmah ili naknadno.

Čvrsta konstrukcija izrađena je od ekstrudiranog aluminija i nehrđajućeg čelika. Aluminijske lamele s promjenjivim kutom nagiba ograničavaju pristup sunčeve svjetlosti ovisno o prevladavajućim uvjetima i individualnim preferencijama, a njihovo se okretanje aktivira daljinskim upravljačem.

Od prvog nacrta do trenutka opuštanja u svojoj novoj oazi, mi brinemo o svemu. Svaka naša pergola jamči vam vrhunsku izradu, trajnu zaštitu i stručnu montažu bez stresa.

Prilikom ugradnje bioklimatske pergole postoji niz prednosti u odnosu na postavljanje ostalih oblika zaštite. Uz jednostavnost montaže, nudimo i besplatne savjete prema Hrvatskoj i Europi.


Tehnologija koja se prilagođava vašem ritmu. Vaš prostor, vaš izbor.



Senzori za vremenske uvjete

Omogućuju automatsko podešavanje krova i rolo zavjesa prema aktualnim vremenskim uvjetima.

Senzor kiše i vjetra s autozatvaranjem



Automatski sustavi za natkrivanje

Opustite se i uživajte u potpunoj kontroli nad krovnim sustavom putem daljinskog upravljača ili pametnog telefona.


Daljinski upravljač (5 kanala)



LED rasvjeta

Visokokvalitetna LED rasvjeta u obliku spotova ili traka savršen je alat za stvaranje dojmljive atmosfere kad god to poželite.

U konstrukciji ili u lamelama.



Pametno upravljanje

Uz internetsku vezu, aplikacija omogućuje upravljanje s bilo koje lokacije, postavljanje automatiziranih scenarija te simulaciju prisutnosti u domu, primjerice uključivanjem rasvjete na terasi.



Sustav odvodnje vode

Odvodnja vode omogućena je zahvaljujući integriranom sustavu oluka skrivenom unutar okvira konstrukcije.


Integrirana odvodnja kroz stupove.




IR Grijalice


Infracrvena tehnologija donosi trenutačnu toplinu bez gubljenja energije na zagrijavanje zraka. Idealne su u kombinaciji s bočnim pregradama.


Produžite sezonu na svojoj terasi uz trenutačnu toplinu!














Zašto zadobiti povjerenje ponude, cijene i montaže TT Gradnja tim-a?

Za naše bioklimatske pergole garantiramo

10 godina garancije na konstrukciju
(uključuje koroziju, deformaciju i gubitak boje)
premium izvedba i dizajn
5 godina garancije na motor i elektroniku
zaštita od sunca i sustav zaštite od kiše
100 % vodonepropusnost
otpornost na **vjetar** 6. klasa





Uz pažljivo odabranu LED rasvjetu, pergola postaje produžetak vašeg životnog prostora i nakon zalaska sunca. Diskretni svjetlosni detalji stvaraju ugodnu atmosferu i ističu eleganciju konstrukcije.

Za noćni život

U kasnijim satima predlažemo LED rasvjetu koja koristi kablove koje sakrivaju profili, a može se podešavati daljinskim upravljačem.

Rasvjeta za pergole dostupna je u obliku diskretnih **LED spot** svjetiljki za usmjereno osvjetljenje i **LED traka** za ravnomjerno osvjetljenje konstrukcije.

Obje opcije rade na 24 V, a dostupne su u toploj bijeloj boji (3200K COB, 4000K COB, 3300K za spot rasvjetu i 3200 K za LED trake) te u RGB varijanti za LED trake.

U NAJKRAĆEM ROKU OMOGUĆAVAMO PREGLED OBJEKTA, PREZENTACIJU I KONZULTACIJE TE IZVOĐENJE MONTAŽE VAŠE BIOKLIMATSKE PERGOLE.

Kontaktirajte nas

Cijena bioklimatske pergole ovisi o odabranom modelu, dimenzijama, načinu ugradnje i dodatnoj opremi, poput LED rasvjete, screen sjenila ili staklenih stijena. Zato ne postoji jedna fiksna cijena koja vrijedi za sve izvedbe.

Oblikujte pergolu po svojoj mjeri u našem konfiguratoru na internet stranici i dobit ćete transparentnu ponudu bez skrivenih troškova.

Ured

Ulica Andrije Štampara 53,
35000 Slavonski Brod

T: +385 99 363 7777
E: info@ttgradnja.hr

www.bioklimatskepergole.hr



2-4 tjedna
ISPORUKA

10 god.
JAMSTVA NA KONSTRUKCIJU

+200 km/h
OTPORNOST NA VJETAR

33 boje
U OSNOVNOJ CIJENI